



ISB
Sport
BEARINGS

PATIN SKATE REFERENCIAS



¡PACKAGING 8+2 RODAMIENTOS!
INLINES, ROLLER, SKATE, LONGBOARD



Rodamientos para patín & skate

ISB Recomendada

Descripción	Interior (mm)	Exterior (mm)	Ancho (mm)
627-Z TN9	7	22	7
608-2RS Full Ceramic	8	22	7
608-2RS Abec 9 Black Inner RS Blue	8	22	7

Serie Patín & Skate

Descripción	Interior (mm)	Exterior (mm)	Ancho (mm)
127-TN9	7	22	7
627	7	22	7
627 Jaula dorada	7	22	7
627-TN9	7	22	7
627-Z TN9	7	22	7
627-Z	7	22	7
627-ZZ	7	22	7
SS 627-2RS	7	22	7
627-2RS Abec 7 Blue	7	22	7
627-2RS Abec 9 Green	7	22	7
627-RS Red	7	22	7
627-RS Green	7	22	7
608-2RS	8	22	7
SS 608-2RS	8	22	7
608-ZZ Abec 1	8	22	7
608-ZZ Abec 3	8	22	7
608-ZZ Abec 5	8	22	7
CH 608-ZC3 P5 Ceramic Ball	8	22	7
SS 608-ZZ	8	22	7
SC 608-2RSC3	8	22	7
608-2RSC3 VMax	8	22	7
608-2RS Full Ceramic	8	22	7
608-2RS Abec 9 Black Inner RS Blue	8	22	7
BO 608-2RS Green Abec9 Black Inner	8	22	7
BO 608-2RS Yellow Ceramic Black Inner	8	22	7
609-2RS	9	24	7

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CADA TIPO

- 2RS: Los tipo "RS" incluyen una tapa de goma Rubber Seal a cada lado
- SS (Rodamientos Inox): Aros y bolas inox AISI 440C, jaula AISI 304, tapas RS de color amarillo y grasa Mobile FM222
- Full Ceramic: con aros y bolas ZrO₂, estructura con jaula PTFE color blanco y retenes de PTFE color blanco
- SC (Rodamientos inox con bolas cerámicas) Aros de Acero Stainless Steel AISI 440c, bolas de cerámica Si₃N₄ Silicon Nitride de grado 5 y grasa Mobile XHP 220 Series.

ABEC RATING:

El ABEC es un sistema para clasificar los rodamientos por su tolerancia y precisión. Debe su nombre a la Annular Bearing Engineers Committee, organismo creado hace más de 30 años.

Su función es la de establecer estándares de dimensiones, tolerancias, geometría y ruido de los rodamientos para intentar ayudar a los fabricantes y usuarios en la producción, comparación y selección de rodamientos para usos generales.

La clasificación ABEC incluye las categorías impares 1,3,5,7,9.

El grado de precisión se establece basándose en la igualdad, una vez realizada su soldadura, de:

- El tamaño y redondez de las bolas
- El alineamientos y perfección de las pistas de rodadura

El Abec no es sin embargo el único sistema de clasificación ya que existen también dos importantes organismos más como la ISO (International Organization for Standardization) y las DIN (German national Standards) que se corresponden de la siguiente manera con el Abec:

ABEC	ISO	DIN
Abec 1	Normal	P0
Abec 3	Class 6	P6
Abec 5	Class 5	P5
Abec 7	Class 4	P4
Abec 9	Class 2	P2




ISB

Alrededor del mundo



La marca ISB está presente en más de 80 países y actualmente está en proceso de ampliación con nuevas sedes desde las que seguir cubriendo las necesidades a nivel industrial





ISB
Sport
BEARINGS

INLINES

SCOOTERS

SKATEBOARDS

LONGBOARDS

SKATES

BIKES

**MAKES THE WORLD
GO ROUND**

www.isbsport.com

Síguenos en:



/isbsport



@isbsport